Manualne z trawersami

5726

Suurin lakattu yksityiskohta: W1000 D11800mm
Hallin mitat: 27 150 x 15 100 mm

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 4 vyöhyke uunikuivausrumpu
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top






5552

Suurin lakattu yksityiskohta: W1000 D3000mm
Hallin mitat: 4.500x12.300mm

Polymerointi: 1 vyöhykkeen uuni
Manuaalinen maalaus: Ohjaamo auki
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top




© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



5874

Suurin lakattu yksityiskohta: W1000 D8800mm
Hallin mitat: 7.400x25.500mm

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 1 vyöhykkeen kuivain
Polymerointi: 1 vyöhykkeen uuni
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top







3547-3

Suurin lakattu yksityiskohta: W1300 D3000mm
Hallin mitat: 14 000 x 24 000 mm

Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 3 vyöhyke uunikuivausrumpu
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl







5878

Suurin lakattu yksityiskohta: W1300 D2800mm
Hallin mitat: 10 500 x 14 200 mm

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 1 vyöhykkeen kuivain
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



5982

Suurin lakattu yksityiskohta: W1300 D7800mm
Hallin mitat: 8.000x20.000mm

Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Polymerointi: 3 vyöhykeuuni
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top







6133

Suurin lakattu yksityiskohta: W1000 D3200mm
Hallin mitat: 20 400 x 10 000 mm

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 1 vyöhyke uunikuivain
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych







6381

Suurin lakattu yksityiskohta: W1300 D6200mm
Hallin mitat: 14 300 x 15 500 mm

Pinnan esikäsittely: Manuaalinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 3 vyöhyke uunikuivausrumpu
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top





6691

Suurin lakattu yksityiskohta: W1800 D6800mm
Hallin mitat: 23 300 x 20 200 mm

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: 4 vyöhykkeen kuivausrumpu
Manuaalinen maalaus (pitkät ajot): Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Manuaalinen maalaus (lyhyt sarja): Ohjaamo auki
Polymerointi: 4-alueinen uuni
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl







6809

Suurin lakattu yksityiskohta: W1300 D2800mm
Hallin mitat: 11 600 x 6 700 mm

Pinnan esikäsittely: Manuaalinen painepesuri MS3015
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 1 vyöhyke uunikuivausrumpu SL / SW
Manuaalinen maalaus: Yhden työaseman läpivientihytti KPP-2
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen ylempi TR







7039

Suurin lakattu yksityiskohta: W1300 D6800mm
Hallin mitat: 24 300 x 14 700 mm

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Pinnan esikäsittely: 5-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 4 vyöhyke uunikuivausrumpu
Manuaalinen maalaus: Läpikulkutunnelihytti KPT1
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen ylempi TR







3151

Suurin lakattu yksityiskohta: W1300 D3800mm
Hallin mitat: 18 800 x 30 900 mm

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: 1 vyöhykkeen kuivain
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Polymerointi: 1 vyöhykkeen uuni
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen Top



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl





3547-1

Suurin lakattu yksityiskohta: W1000 D8800mm
Hallin mitat: 14.000x24.000mm

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 3 vyöhyke uunikuivausrumpu
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen ylempi TR





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



3547-2

Suurin lakattu yksityiskohta: W1000 D8800mm
Hallin mitat: 14.000x24.000mm

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen automaattinen autonpesu
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn ja polymeroinnin jälkeen: 3 vyöhyke uunikuivausrumpu
Manuaalinen maalaus: Kaksipaikkainen läpikulkuhytti
Kuljetusjärjestelmä: Manuaalinen ylempi TR







© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl