

Manuel avec parcours

5726

Détail laqué maximum : L1000 P11800mm


Dimensions de la salle : 27 150 x 15 100 mm

Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 3 étapes

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Four-sèche-linge 4 zones

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Système de transport : Dessus manuel



5552



Détail laqué maximum : L1000 P3000mm

Dimensions de la salle : 4.500x12.300mm

Polymérisation : Four 1 zone

Peinture manuelle : Cabine ouverte

Système de transport : Dessus manuel





5874

Détail laqué maximum : L1000 P8800mm

Dimensions de la salle : 7.400x25.500mm




Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 3 étapes

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Sécheuse 1 zone

Polymérisation : Four 1 zone

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Système de transport : Dessus manuel



3547-3


Détail laqué maximum : L1300 P3000mm

Dimensions de la salle : 14 000 x 24 000 mm

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Four-sèche-linge 3 zones

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Système de transport : Dessus manuel



5878

Détail laqué maximum : L1300 P2800mm


Dimensions de la salle : 10 500 x 14 200 mm

Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 3 étapes

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Sécheuse 1 zone

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Système de transport : Dessus manuel





5982


Détail laqué maximum : L1300 P7800mm

Dimensions de la salle : 8.000x20.000mm

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Polymérisation : Four 3 zones

Système de transport : Dessus manuel



6133

Détail laqué maximum : L1000 P3200mm

Dimensions de la salle : 20 400 x 10 000 mm




Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 3 étapes

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Four-séchoir 1 zone

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Système de transport : Dessus manuel

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



6381

Détail laqué maximum : L1300 P6200mm


Dimensions de la salle : 14 300 x 15 500 mm

Préparation des surfaces : Lavage manuel de voiture

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Four-sèche-linge 3 zones

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Système de transport : Dessus manuel



6691

Détail laqué maximum : L1800 P6800mm

Dimensions de la salle : 23 300 x 20 200 mm

Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 3 étapes



Séchage après préparation de la surface : Sécheuse 4 zones

Peinture manuelle (longs tirages) : Cabine traversante biplace

Peinture manuelle (série courte) : Cabine ouverte

Polymérisation : Four 4 zones

Système de transport : Dessus manuel



6809

Détail laqué maximum : L1300 P2800mm




Dimensions de la salle : 11 600 x 6 700 mm

Préparation des surfaces : Nettoyeur haute pression manuel MS3015

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Four-sécheur 1 zone SL / SW

Peinture manuelle : Cabine de passage pour poste de travail unique KPP-2

Système de transport : TR supérieur manuel



7039

Détail laqué maximum : L1300 P6800mm

Dimensions de la salle : 24 300 x 14 700 mm




ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 5 étapes

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Four-sèche-linge 4 zones

Peinture manuelle : Cabine tunnel traversante KPT1

Système de transport : TR supérieur manuel



3151

Détail laqué maximum : L1300 P3800mm

Dimensions de la salle : 18 800 x 30 900 mm


Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 3 étapes

Séchage après préparation de la surface : Sécheuse 1 zone

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Polymérisation : Four 1 zone

Système de transport : Dessus manuel





3547-1

Détail laqué maximum : L1000 P8800mm


Dimensions de la salle : 14.000x24.000mm

Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 3 étapes

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Four-sèche-linge 3 zones

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Système de transport : TR supérieur manuel





3547-2

Détail laqué maximum : L1000 P8800mm

Dimensions de la salle : 14.000x24.000mm

Préparation des surfaces : Lavage automatique de voiture en 3 étapes

Séchage après préparation de surface et polymérisation : Four-sèche-linge 3 zones

Peinture manuelle : Cabine traversante biplace

Système de transport : TR supérieur manuel

