

# Automatyczne monorail 2

## 6400

**Maximale detailgrootte** B500 H2400 D2000mm

**Transportsnelheid** 1m/min

**Afmetingen hal** 21000x16000mm

**Lengte transportband:** 125mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H2000 W900

**Verfretour:** CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-8H



## 7583

**Maximale detailgrootte** B600 H2500 D3000mm

**Transportsnelheid** 1,5 m/min

**Afmetingen hal** 30600x20000mm

**Lengte transportband:** 180mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)



**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H3000 W1300

**Verfretour:** CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-12H



**10813**

**Maximale detailgrootte** B600 H2500 D3000mm

**Transportsnelheid** 1,5 m/min

**Afmetingen hal** 30600x20000mm

**Lengte transportband:** 180mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)



**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H3000 W1300

**Verfretour:** CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-12H



**10812**

**Maximale detailgrootte** B300 H2000 D2000mm

**Transportsnelheid** 1,5 m/min

**Afmetingen hal** 16000x14000mm

**Lengte transportband:** 107mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 6 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H2000 W900

**Verfretour:** CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-8H



**6591**

**Maximale detailgrootte** B300 H2000 D2000mm

**Transportsnelheid** 1,5 m/min

**Afmetingen hal** 16000x14000mm

**Lengte transportband:** 107mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 5-traps tunnelcarwash MT1-5

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 6 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H2000 W900

**Verfretour:** CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-8H



**7178**

**Maximale detailgrootte** B500 H2500 D2500mm



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Transportsnelheid** 1,5 m/min

**Afmetingen hal** 53000x14000mm

**Lengte transportband:** 170mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 5-traps tunnelcarwash MT1-5

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H3000 W1300

**Verfretour:** CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-12H



**8318**

**Maximale detailgrootte** B300 H1500 D2000mm

**Transportsnelheid** 1,2 m/min

**Afmetingen hal** 37300x10000mm

**Lengte transportband:** 135mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)

**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H2000 W900

**Verfretour:** CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01




**Lengte transportband: 220mb**

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-12H





**8688**

**Maximale detailgrootte** B500 H1600 D2500mm

**Transportsnelheid** 1m/min

**Afmetingen hal** 50000x14000mm

**Lengte transportband:** 175mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen  
KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 6 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)



**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H2000 W1300

**Verfretour:** CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-8H



## 8902

**Maximale detailgrootte** B500 H2600 D3000mm

**Transportsnelheid** 1m/min

**Afmetingen hal** 42000x16000mm

**Lengte transportband:** 165mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 5-traps tunnelcarwash MT1-5

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)



**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H3000 W1300

**Verfretour:** CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-12H



## 9053

**Maximale detailgrootte** B80 H500 D500mm

**Transportsnelheid** 1m/min

**Afmetingen hal** 60000x10000mm

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Lengte transportband:** 125mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)



**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H2000 W900

**Verfretour:** CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-8H



**9266**

**Maximale detailgrootte** B1000 H2000 D2000mm

**Transportsnelheid** 1m/min

**Afmetingen hal** 30500x20000mm

**Lengte transportband:** 145mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)



**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st

**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H3000 W1300

**Verfretour:** CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-12H



## 9751

**Maximale detailgrootte** B500 H2000 D2500mm

**Transportsnelheid** 0,7 m/min

**Afmetingen hal** 28800x14800mm

**Lengte transportband:** 115mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)

**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st


**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H2000 W900

**Verfretour:** CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-12H





**10807**

**Maximale detailgrootte** B500 H2000 D2500mm

**Transportsnelheid** 1m/min

**Afmetingen hal** 35000x20000mm

**Lengte transportband:** 140mb

**Oppervlaktevoorbereiding:** 3-traps tunnelcarwash MT1-3

**Drogen na voorbereiding van het oppervlak:** PA-1

**Automatisch schilderen:** Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen  
KAP-1

**Polymerisatie:** Paneeloven PA-1

**Transportsysteem:** Monorail kettingbaan TA-1

**Toepassing:** Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

**Poedercentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)


**Verticale as Z:** MA1-18 manipulator - 2st


**Horizontale as X:** Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

**paneeldroger Werkstukmeetsysteem:** BP-H2000 W1300

**Verfretour:** CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

**Stofafscheider:** Eindfilter OZ-12H





ROMER