

# Automatyczne monorail 2

## 6400

**Maksimal detaljstørrelse** W500 H2400 D2000mm

**Transportbåndhastighet** 1m/min

**Hall dimensjoner** 21000x16000mm

**Transportbåndlengde:** 125mb

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H2000 W900

**Malingsretur:** CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-8H



## 7583

**Maksimal detaljstørrelse** W600 H2500 D3000mm

**Transportbåndhastighet** 1,5m/min

**Hall dimensjoner** 30600x20000mm

**Transportbåndlengde:** 180mb

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Pulwersenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)



**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horizontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H3000 W1300

**Malingsretur:** CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-12H



**10813**

**Maksimal detaljstørrelse** W600 H2500 D3000mm

**Transportbåndhastighet** 1,5m/min

**Hall dimensjoner** 30600x20000mm

**Transportbåndlengde:** 180mb

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk



**Horizontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H3000 W1300

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Malingsretur:** CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-12H



**10812**

**Maksimal detaljstørrelse** W300 H2000 D2000mm

**Transportbåndhastighet** 1,5m/min

**Hall dimensjoner** 16000x14000mm

**Transportbåndlengde:** 107mb

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H2000 W900

**Malingsretur:** CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-8H



**6591**

**Maksymal detaljstørrelse** W300 H2000 D2000mm

**Transportbåndhastighet** 1,5m/min

**Hall dimensjoner** 16000x14000mm

**Transportbåndlengde:** 107mb

**Overflateforbehandling:** 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)


**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H2000 W900

**Malingsretur:** CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-8H



**7178**

**Maksimal detaljstørrelse** W500 H2500 D2500mm

**Transportbåndhastighet** 1,5m/min

**Hall dimensjoner** 53000x14000mm

**Transportbåndlengde:** 170mb



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Overflateforbehandling:** 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H3000 W1300

**Malingsretur:** CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-12H



**8318**

**Maksimal detaljstørrelse** B300 H1500 D2000mm

**Transportbåndhastighet** 1,2m/min

**Hall dimensjoner** 37300x10000mm

**Transportbåndlengde:** 135mb

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)

**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk


**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H2000 W900

**Malingsretur:** CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-8H

The technical drawing illustrates the layout of a mechanical assembly line. It features two main workstations labeled "Rozładunek" (Unloading) and "Zaladunek" (Loading). The "Rozładunek" station includes a conveyor system with numbered components (1-6) and a hopper (7). The "Zaladunek" station also has a conveyor system with numbered components (1-6) and a hopper (7). A central area contains a large rectangular component, possibly a mold or a container, with a hopper (7) positioned above it. To the right, there is a detailed view of a hopper (7) and a hopper (8). Below the main layout, there are three smaller diagrams: a side view of the hopper (7), a top view of the hopper (7), and a front view of the hopper (7).

Architectural drawings of the 'Kuchnia' (Kitchen) project. The top drawing is a longitudinal section showing the building's profile and internal structure. The middle drawing is a plan view of the kitchen area, showing a large rectangular space with a curved section on the left and a smaller rectangular section on the right. The bottom drawing is a cross-section showing the building's profile and internal structure. The drawings are labeled with dimensions and notes.



## 8902

**Maksimal detaljstørrelse** W500 H2600 D3000mm

**Transportbåndhastighet** 1m/min

**Hall dimensjoner** 42000x16000mm

**Transportbåndlengde:** 165mb

**Overflateforbehandling:** 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)



**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H3000 W1300

**Malingsretur:** CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-12H



## 9053

**Maksimal detaljstørrelse** B80 H500 D500mm

**Transportbåndhastighet** 1m/min

**Hall dimensjoner** 60000x10000mm

**Transportbåndlengde:** 125mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)



**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H2000 W900

**Malingsretur:** CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-8H



**9266**

**Maksimal detaljstørrelse** B1000 H2000 D2000mm

**Transportbåndhastighet** 1m/min

**Hall dimensjoner** 30500x20000mm

**Transportbåndlengde:** 145mb

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk



**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H3000 W1300

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Malingsretur:** CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-12H



**9751**

**Maksimal detaljstørrelse** W500 H2000 D2500mm

**Transportbåndhastighet** 0,7m/min

**Hall dimensjoner** 28800x14800mm

**Transportbåndlengde:** 115mb

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)


**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H2000 W900

**Malingsretur:** CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-12H





# 10807

**Maksymal detaljstørrelse** W500 H2000 D2500mm

**Transportbåndhastighet** 1m/min

**Hall dimensjoner** 35000x20000mm

**Transportbåndlengde:** 140mb

**Overflateforbehandling:** 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** PA-1

**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** Panelovn PA-1

**Transportsystem:** Monorail kjedetransportør TA-1

**Søknad:** målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

**Pulversenter:** ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

**Vertikal akse Z:** MA1-18 manipulator - 2stk

**Horisontal akse X:** Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

**paneltørker Arbeidsstykkemålesystem:** BP-H2000 W1300

**Malingsretur:** CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

**Støvsamler:** Sluttfilter OZ-12H

